



קטלוג מוצרי בית חכם מבוססי WIFI

2024

0547864565




Mr Smart



mistsmrt



contact@mrsmart.co.il



1

מפסקי קאורה
חכמים



סקירה כללית



שליטה ידנית - 01

כפתור TOUCH לשליטה ידנית מהמתג על התאורה



שליטה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן - 02

- הדלקה וכיבוי התאורה
- תכנון לו"זים וטיימר לתאורה
- שליטה על מספר מפסיקים ביחד
- שיתוף משתמשים
- אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית - 03

שליטה קולית במפסקים מ Google Assistant | Amazon Alexa



פרוטוקול תקשורת - 04

המפסקים עובדים בתקשורת אלחוטית מסוג WIFI



סוג חומרים - 05

הפאנל עשוי מזכוכית והגוף עשוי מפלסטיק



אישורים - 06

נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי



SMART GRADE
SMART GRADE



שליטה מרחוק ומכל מקום


דרך אפליקציית

SmartGrade Secure



מפרט טכני ותכונות:

תואם קופסה 3 מקום



230V 10A 50HZ 2300W




מידות הפאנל: 120x72x8 מ"מ

מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ

צורת פאנל: מלבן

צורת כפתורים: עיגול



חייב חיבור קו אפס



מתקן יחיד



GRADE-1G-3M/W

שני מתקנים



GRADE-2G-3M/W

שלושה מתקנים



GRADE-3G-3M/W



SMART GRADE
זמרי גרד



שליטה מרחוק ומכל מקום


דרך אפליקציית

SmartGrade Secure



מפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה עגולה 55



230V 10A 50HZ 2300W



מידות הפאנל: 85x85 מ"מ
צורת פאנל: ריבוע
צורת כפתורים: עיגול



חייב חיבור קו אפס



מתקן יחיד



GRADE-1G-55/W



שני מתקנים



GRADE-2G-55/W





שליטה מרחוק ומכל מקום


דרך אפליקציית

Smart Life



אפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה 3 מקום



100-240VAC 10A 50/60HZ
הספק מקסימאלי - 600W




מידות הפאנל: 120x72x8 מ"מ
מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ
צורת פאנל: מלבן
צורת כפתורים: עיגול




חייב חיבור קו אפס



תומך כמתג מחליף




מתקן יחיד



BT-1G-3M/W/B

שני מתלים



BT-2G-3M/W/B

שלושה מתלים



BT-3G-3M/W/B



שליטה מרחוק ומכל מקום


דרך אפליקציית

Smart Life



אפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה 3 מקום



100-240VAC 10A 50/60HZ
הספק מקסימאלי - 600W




מידות הפאנל : 85x85 מ"מ
צורת פאנל : ריבוע
צורת כפתורים : עיגול



חייב חיבור קו אפס



תומך כמתג מחליף



מתקן יחיד



BT-1G-55/W/B



שני מתלים




BT-2G-55/W/B





smärtr


אפרט טכני ותכנות:

תואם קופסה 3 מקום 

מתח כניסה : 220-240V
עומס מקסימאלי למתג : 200W



מידות הפאנל : 120x72x8 מ"מ
מידות הקדח : 71x47x25 מ"מ
צורת פאנל : מלבן
צורת כפתורים : מלבן



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Smart Life

ניתן לחיווט עם / בלי קו אפס



מתקן יחיד



SMARTR-1G/W/B/G

שני מתקנים



SMARTR-2G/W/B/G

שלושה מתקנים



SMARTR-3G/W/B/G

ארכה מתלים



SMARTR-4G/W/B/G



מתקן יחיד אחיד



SMARTR-1G-2W/W/B



שני מתקנים אחידים



SMARTR-2G-2W/W/B



Semicom


שמינסק



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Semicom Smart



מפרט טכני ותכונות:

תואם קופסה 3 מקום



מתח עבודה : 110-240V




מידות הפאנל : 120x72x8 מ"מ

מידות הקדח : 71x47x25 מ"מ

צורת פאנל : מלבן

צורת כפתורים : ריבוע



חייב חיבור קו אפס




מתקן יחיד




SEMICOM-1G/W/B

שני מתקנים




SEMICOM-2G/W/B

שלושה מתקנים



SEMICOM-3G/W/B

ארבעה מתלים




SEMICOM-4G/W/B





switcher



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Switcher-Smart Home



אפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה 3 מקום



מתח הפעלה : 230V




מידות הפאנל : 125x82 מ"מ
מידות הקדח : 71x47x25 מ"מ
צורת פאנל : מלבן
צורת כפתורים : ריבוע



חייב חיבור קו אפס



תומך כמתג מחליף/צלב/רביעיה



מתקן יחיד



SWITCHER-1G-3M/W

שני מתקנים




SWITCHER-2G-3M/W

שלושה מתקנים



SWITCHER-3G-3M/W



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Switcher-Smart Home



אפרט טכני ותכונות:

תואם קופסה עגולה 55




מתח הפעלה: 230V



מידות הפאנל: 85x85 מ"מ

צורת פאנל: ריבוע


צורת כפתורים: ריבוע



חייב חיבור קו אפס



תומך כמתג מחליף/צלב/רביעיה



מתקן יחיד



SWITCHER-1G-55/W



שני מתקנים



SWITCHER-2G-55/W



NISKO



שליטה מרחוק ומכל מקום


דרך אפליקציית

Nisko Smart



אפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה 3 מקום



מתח עבודה: 100-240V
הספק לכל מוצא: 650-800W




מידות הפאנל: 125x82 מ"מ
מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ
צורת פאנל: מלבן
צורת כפתורים: עיגול



חייב חיבור קו אפס



תומך כמתג מחליף/צלב/רביעיה




מתקן יחיד




NISKO-1G-3M/W/B

שני מתלים




NISKO-2G-3M/W/B

שלושה מתלים



NISKO-3G-3M/W/B

ארבעה מתלים




NISKO-4G-3M/W/B

שליטה על האורות מהאפליקציה
מכל מקום ובכל זמן



NISKO




שליטה מרחוק ומכל מקום
דרך אפליקציית
Nisko Smart



אפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה 6 מקום



מתח עבודה : 100-240V
הספק לכל מוצא : 650-800W




מידות הפאנל : 190x80x32 מ"מ
צורת פאנל : מלבן
צורת כפתורים : עיגול




חייב חיבור קו אפס



תומך כמתג מחליף/צלב/רביעיה



ששה מתלים



NISKO-6G-6M/W/B



החלפה למפסק חכם בקלות ובמהירות


NISKO



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Nisko Smart



אפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה עגולה 55



מתח עבודה : 100-240V
הספק לכל מוצא : 650-800W




מידות הפאנל : 85x85x35 מ"מ
צורת פאנל : ריבוע
צורת כפתורים : עיגול



חייב חיבור קו אפס



תומך כמתג מחליף/צלב/רביעיה




מתקן יחיד



NISKO-1G-55/W/B

שני מתקנים



NISKO-1G-55/W/B

2

מפסקי תזנים
חכמים



סקירה כללית



שליטה ידנית - 01

כפתור TOUCH לשליטה ידנית מהמתג על התריס



שליטה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן - 02

- הרמה וסגירת התריס
- תכנון לוח"זים וטיימר לתריס
- שליטה על מספר תריסים ביחד
- שיתוף משתמשים
- אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית - 03

שליטה קולית במפסקים מ Google Assistant | Amazon Alexa



פרוטוקול תקשורת - 04

המפסקים עובדים בתקשורת אלחוטית מסוג WIFI



סוג חומרים - 05

הפאנל עשוי מזכוכית והגוף עשוי מפלסטיק



אישורים - 06

נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי



SMART GRADE
זמרי גרד




שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

SmartGrade Secure




מפרט טכני ותכונות:

תואם קופסה 3 מקום 

250V / 1250W
זרם מקסימאלי: 5A




מידות הפאנל: 120x72x8 מ"מ
מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ
צורת פאנל: מלבן
צורת כפתורים: עיגול



חייב חיבור קו אפס



תזרים יחיד



GRADE-1C-3M/W

Compatible with
amazon alexa

works with the
Google Assistant



SMART GRADE
זמבזל גבאד



שליטה מרחוק ומכל מקום


דרך אפליקציית

SmartGrade Secure



אפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה 55



250V / 1250W
זרם מקסימלי: 5A



מידות הפאנל: 85x85 מ"מ
צורת פאנל: ריבוע
צורת כפתורים: עיגול



חייב חיבור קו אפס



תכנים יחיד



GRADE-1C-55/W

שיתוף האפליקציה
עם כל המשפחה






שליטה מרחוק ומכל מקום
דרך אפליקציית
Smart Life



אפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה 3 מקום



מתח עבודה : 100-240V
הספק מקסימאלי : 600W
זרם מקסימאלי : 10A




מידות הפאנל : 120x72x8 מ"מ
מידות הקדח : 71x47x25 מ"מ
צורת פאנל : מלבן
צורת כפתורים : עיגול



חייב חיבור קו אפס




תרים יחיד




BT-1C-3M/W/B

תרים כפול



BT-2C-3M/W/B

תרים יחיד עם מתל
תאורה בודד



BT-1C1G-3M/W/B



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Smart Life



מפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה עגולה 55



מתח עבודה : 100-240V
הספק מקסימאלי : 600W
זרם מקסימאלי : 10A



מידות הפאנל : 85x85 מ"מ
צורת פאנל : ריבוע
צורת כפתורים : עיגול




חייב חיבור קו אפס



תקנים יחיד



GRADE-1C-55/W



smärtr
zwaf




שליטה מרחוק ומכל מקום
דרך אפליקציית
Smart Life



מפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה 3 מקום



מתח כניסה : 220-240V
הספק למתג : 1000W



מידות הפאנל : 120x72x8 מ"מ
מידות הקדח : 71x47x25 מ"מ
צורת פאנל : מלבן
צורת כפתורים : ריבוע



חייב חיבור קו אפס



תקנים יחיד



SMARTR-1C/W/B



שליטה קולית

תפתחי את התריס, Alexa

"OK!"

Compatible with amazon alexa

works with the Google Assistant

Semicom

שמיקום




שליטה מרחוק ומכל מקום
דרך אפליקציית
Semicom Smart



מפרט טכני ותכונות:


תואם קופסה 3 מקום



מתח עבודה : 110-240V



מידות הפאנל : 120x72x8 מ"מ
מידות הקדח : 71x47x25 מ"מ
צורת פאנל : מלבן
צורת כפתורים : ריבוע



חייב חיבור קו אפס



תקנים יחיד



SEMICOM-1C/W/B



תקנים כפול



SEMICOM-2C/W/B

תקנים יחיד עם מתקן
תאורה בודד



SEMICOM-1C1G/W/B



מפרט טכני ומכאני:

תואם קופסה 3 מקום



מתח הפעלה: 230V

עומס מרבי ביציאה: 700W




מידות הפאנל: 125x82 מ"מ

מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ

צורת פאנל: מלבן

צורת כפתורים: ריבוע



חייב חיבור קו אפס



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Switcher-Smart Home

תרים יחיד



SWITCHER-1C-3M/W

תרים כפול עם
מתלי תאורה בודד



SWITCHER-2C1G-3M/W

תרים יחיד עם שני
מתלי תאורה



SWITCHER-1C2G-3M/W



מפלט סכני ותכונות:


תואם קופסה עגולה 55



מתח הפעלה : 230V
עומס מרבי ביציאה : 700W



מידות הפאנל : 85x88 מ"מ
צורת פאנל : ריבוע
צורת כפתורים : ריבוע



חייב חיבור קו אפס



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Switcher-Smart Home




תקנים יחיד



SWITCHER-1C-55/W



תוכנה חכמה לשליטה מרחוק




שליטה מלאה בתריס החשמלי
מכל מקום
מהטלפון הנייד שלך

NISKO



אפרט טכני ותכונות:

תואם קופסה 3 מקום



מתח עבודה: 100-240V

הספק יציאה מנוע חשמלי: 600W

במשולב תאורה, הספק יציאה תאורה: 650-800W




מידות הפאנל: 125x82 מ"מ

מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ

צורת פאנל: מלבן

צורת כפתורים: עיגול



חייב חיבור קו אפס



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית


Nisko Smart

תרים יחיד




NISKO-1C-3M/W/B

תרים כפול




NISKO-2C-3M/W/B

תרים יחיד עם מתל
תאורה בודד




NISKO-1C1G-3M/W/B

תרים יחיד עם שני
מתלי תאורה



NISKO-1C2G-3M/W/B




NISKO



מפרט טכני ותכונות:

תואם קופסה עגולה 55



מתח עבודה: 100-240V


הספק יציאה מנוע חשמלי: 600W




מידות הפאנל: 85x85x35 מ"מ

צורת פאנל: ריבוע

צורת כפתורים: עיגול



חייב חיבור קו אפס



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Nisko Smart

תנאים יחיד



NISKO-1C-55/W/B



3

שקעים חכמים מבוססי WIFI



סקירה כללית



שליטה ידנית - 01

לחצן הדלקה וכיבוי ידני



שליטה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן - 02

- שליטה מרחוק על השקע לצורך הדלקה וכיבוי
- שיתוף משתמשים
- אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית - 03

שליטה קולית בשקעים מ Google Assistant | Amazon Alexa



פרוטוקול תקשורת - 04

השקעים עובדים בתקשורת אלחוטית מסוג WIFI



סוג חומרים - 05

השקע עשוי מפלסטיק



אישורים - 06

נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי


Semicom

שמיסו 26



מפרט טכני ותכונות:

מתאים להתקנה על מתאם Gewiss



מתח כניסה : 220-250V

מתח יציאה : 220V


זרם יציאה מקסימלי : 16A

הספק מקסימלי : 3680W



מידות השקע : 45x45x47 מ"מ

מספר שקעי חשמל : 1



האריזה כוללת שקע בלבד



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Semicom Smart

שקע חכם יחיד



SEMICOM-1SOC/W/B

קביעת טיימר הדלקה וכיבוי





SMART GRADE
SMART GRADE



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

SmartGrade Secure



אפרט טכני ומכאני:

מתח כניסה : 220-250V

מתח יציאה : 220V


זרם יציאה מקסימלי : 16A

הספק מקסימלי : 3500W



מידות השקע : 45x45x47 מ"מ

מספר שקעי חשמל : 1



מתאם + מכסה כלולים באריזה



- מתאים לקופסה עגולה 55
- מידות הפאנל: 85x85 מ"מ
- צורת פאנל: ריבוע



GRADE-1SOC-55/W

- מתאים לקופסה 3 מקום
- מידות הפאנל: 120x72x8 מ"מ
- מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ
- צורת פאנל: מלבן



GRADE-1SOC-3M/W

NISKO



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Nisko Smart



אפרט טכני ותכונות:

תואם קופסה 3 מקום



מתח כניסה : 110-250V


זרם מקסימלי : 16A



מידות השקע : 45X45X45 מ"מ

צורת פאנל : מלבן

מספר שקעי חשמל : 1



מתאם + מכסה כלולים באריזה



שקע חכם יחיד



NISKO-1SOC/W/B

שליטה מהטלפון על כל מכשירי הבית





מפסקי זר
חכמים



סקירה כללית



שליטה ידנית - 01

כפתור TOUCH לשליטה ידנית על הדוד לצורך הדלקה וכיבוי



שליטה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן - 02

- שליטה ובקרה מרחוק על הדוד
- הגדרת טיימר לדוד לצורך הדלקה וכיבוי מרחוק
- קביעת זמני הדלקה וכיבוי מרחוק
- שיתוף משתמשים
- אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית - 03

שליטה קולית במספק מ Google Assistant | Amazon Alexa



פרוטוקול תקשורת - 04

המפסק עובדים בתקשורת אלחוטית מסוג WIFI



סוג חומרים - 05

הפאנל עשוי מזכוכית והגוף עשוי מפלסטיק



אישורים - 06

נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי



SMART GRADE
SMART GRADE



שליטה מרחוק ומכל מקום
דרך אפליקציית

SmartGrade Secure




מפרט טכני ותכונות:


מתח הפעלה : 250V
זרם מקסימלי : 16A
הספק מקסימלי : 3500W



צורת כפתורים : עיגול




- מתאים לקופסה עגולה 55
- מידות הפאנל: 85x85 מ"מ
- צורת פאנל: ריבוע




GRADE-1B-55/W

- מתאים לקופסה 3 מקום
- מידות הפאנל: 120x72x8 מ"מ
- מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ
- צורת פאנל: מלבן



GRADE-1B-3M/W

- מתאים לקופסה 4 מקום אנכית
- צורת פאנל: מלבן



GRADE-1B-L/W



שליטה מרחוק ומכל מקום
דרך אפליקציית
Smart Life




מפרט טכני ותכונות:

מתח עבודה : 100-240V
זרם מקסימלי : 16A
הספק מקסימלי : 3500W




צורת כפתורים : צורת בית



- מתאים לקופסה עגולה 55
- מידות הפאנל: 85x85 מ"מ
- צורת פאנל: ריבוע




BT-1B-55/W/B



- מתאים לקופסה 3 מקום
- מידות הפאנל: 120x72x8 מ"מ
- מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ
- צורת פאנל: מלבן



BT-1B-55/W/B



smärtr
zwolf



שליטה מרחוק ומכל מקום
דרך אפליקציית
Smart Life




מפרט טכני ותכונות:

מתח כניסה : 220-240V
זרם מקסימלי : 16A
הספק מקסימאלי : 3500W



צורת כפתורים : טיימר עגול



טיימר ספירה לאחור דקורטיבי
עד 120 דק' בלחיצת מגע



מד צריכת זרם באפליקציה
ליעול צריכת החשמל



- מתאים לקופסה 3 מקום
- מידות הפאנל: 120x72x8 מ"מ
- מידות הקדח: 71x47x25 מ"מ
- צורת פאנל: מלבן



SMARTR-1B-3M/W/B



- מתאים לקופסה 4 מקום אנכית
- מידות הפאנל: 140x78x9 מ"מ
- מידות הקדח: 86x48x26 מ"מ
- צורת פאנל: מלבן



SMARTR-1B-L/W/B



Semicom

שמיקום



שליטה מרחוק ומכל מקום
דרך אפליקציית
Smart Life




אפרט טכני ותכונות:

מתח פעולה : 110-240V
זרם יציאה מקסימלי : 16A
הספק מקסימאלי : 3300W



צורת כפתורים : טיימר עגול




טיימר ספירה לאחור דקורטיבי
עד 120 דקי בלחיצת מגע



אפשרות מדידת צריכת חשמל
ומעקב אחרי היסטוריית שימוש



- מתאים לקופסה 3 מקום
- מידות הפאנל : 121x72 מ"מ
- צורת פאנל : מלבן



SEMICOM-1B-3M/W/B

- מתאים לקופסאות :


◦ 3 מקום

◦ 4 מקום

◦ קופסה ביטון 65x127 מ"מ (פנימי)

- מידות הפאנל : 149x89 מ"מ

- צורת פאנל : מלבן



SEMICOM-1B-UH/W/B

- מתאים לקופסאות :

◦ 3 מקום

◦ 4 מקום

◦ קופסה ביטון 65x127 מ"מ (פנימי)

- מידות הפאנל : 149x89 מ"מ

- צורת פאנל : מלבן



SEMICOM-1B-UV/W/B




אפרט טכני ותכונות:

מתח הפעלה : 250V
זרם יציאה מקסימלי : 16A
הספק מקסימאלי : 3500W



צורת כפתורים : שמש



טיימר ספירה לאחור דקורטיבי
בלחיצת מגע



אפשרות מדידת צריכת חשמל
ומעקב אחרי היסטוריית שימוש



שליטה מרחוק ומכל מקום

דרך אפליקציית

Switcher-Smart Home



- מתאים לקופסה עגולה 55
- מידות הפאנל: 85x85 מ"מ
- צורת פאנל: ריבוע



SWITCHER-1B-55/W



- מתאים לקופסה 3 מקום
- מידות הפאנל: 125x82 מ"מ
- צורת פאנל: מלבן



SWITCHER-1B-3M/W/B

- מתאים לרוב סוגי הקופסאות
- מידות הפאנל: 138x86 מ"מ
- צורת פאנל: מלבן




SWITCHER-1B-L/W

NISKO



שליטה מרחוק ומכל מקום
דרך אפליקציית
Nisko Smart




מפרט טכני ותכונות:

מתח כניסה : 100-240V
זרם מקסימלי : 16A
עומס מקסימאלי : 3300W



צורת כפתורים : טיפת מים



- מתאים לקופסה עגולה 55
- מידות הפאנל: 85x85x35 מ"מ
- צורת פאנל: ריבוע




NISKO-1B-55/W/B

- מתאים לקופסה 3 מקום
- מידות הפאנל: 125x82 מ"מ
- צורת פאנל: מלבן



NISKO-1B-3M/W/B

- מתאים לקופסה 3 מקום
- מידות הפאנל: 125x82 מ"מ
- צורת פאנל: מלבן
- טיימר ספירה לאחור דקורטיבי
בלחיצת מגע
- ניהול צריכת זרם ואנרגיה וחישוב
עלויות



NISKO-1B-T/W/B

5

מוצרים קטנים



רמקול חכם Amazon Echo Dot דור 5 עם עוזרת קולית Alexa

סקירה כללית:

רמקול חכם של חברת Amazon דגם Echo Dot דור 5 עם עוזרת קולית Alexa.

שליטה ידנית

4 כפתורי הפעלה ידניות



אפליקציה ייעודית לרמקול

- כל ההגדרות של הרמקול נעשות ע"י אפליקציה ייעודית
- שיתוף משתמשים
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית

- שליטה במכשירי הבית החכמים
- ליצור שגרה של הדלקת אורות או מוצרים חכמים אחרים
- ברגע כניסה לבית או לחדר
- הפעלת מזגן / מאורר אם הטמפרטורה בבית קרה/ חמה מדי
- לבקש מאלקסה עדכוני מזג אוויר ועוד פעולות
- לשאול את אלקסה שאלות והיא עונה לכם מתוך המאגר הגדול שיש לה
- הגדרת טיימרים לשעון



מוסיקה וקול

- ליהנות מחוויית שמע משופרת
- הפעלת מוזיקה ופודקאסטים מ Amazon Music, Apple Music, Spotify ועוד..
- או באמצעות Bluetooth



פרוטוקול תקשורת

עובד בפרוטוקולי תקשורת WIFI | Bluetooth



מפרט טכני:

צורה: עגול

amazon



AMAZON-DOT5/W/B/BL



רמקול בגודל 1.73 אינץ'
מידות: 100x100x89 מ"מ
משקל: 304 גרם



ספק כוח 15W



מקול חכם Amazon Echo Dot דור 5 עם עוזרת קולית Alexa בתוספת 23 ש"ח

סקירה כללית:

רמקול חכם של חברת Amazon דגם Echo Dot דור 5 עם עוזרת קולית Alexa.

שליטה ידנית

4 כפתורי הפעלה ידניות



אפליקציה ייעודית לרמקול

- כל ההגדרות של הרמקול נעשות ע"י אפליקציה ייעודית
- שיתוף משתמשים
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית

- שליטה במכשירי הבית החכמים
- ליצור שגרה של הדלקת אורות או מוצרים חכמים אחרים
- ברגע כניסה לבית או לחדר
- הפעלת מזגן / מאורר אם הטמפרטורה בבית קרה/ חמה מדי
- לבקש מאלקסה עדכוני מזג אוויר ועוד פעולות
- לשאול את אלקסה שאלות והיא עונה לכם מתוך המאגר הגדול שיש לה
- הגדרת טיימרים לשעון



amazon



מוסיקה וקול

- ליהנות מחוויית שמע משופרת
- הפעלת מוזיקה ופודקאסטים מ Amazon Music, Apple Music, Spotify ועוד..
- או באמצעות Bluetooth



פרוטוקול תקשורת

עובד בפרוטוקולי תקשורת WIFI | Bluetooth




צורה: עגול

מפרט טכני:

AMAZON-DOT5-C/W/B/BL



רמקול בגודל 1.73 אינץ'
מידות: 100x100x89 מ"מ
משקל: 304 גרם



ספק כוח 15W



רמקול חכם Google Nest Mini 2 עם עוזרת קולית Google Assistant

סקירה כללית:

רמקול חכם של חברת Google דגם Nest Mini 2 עם עוזרת קולית Google Assistant.

שליטה ידנית כפתורי עזר



אפליקציה ייעודית לרמקול

- כל ההגדרות של הרמקול נעשות ע"י אפליקציה ייעודית
- שיתוף משתמשים
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית

- שליטה במכשירי הבית החכמים
- לבקש עדכוני מזג אוויר ועוד פעולות
- לשאול שאלות והעוזרת האישית תעזור לכם מתוך המאגר שיש לה



מוסיקה וקול

- איכות סאונד מדהימה וחוויית שמע חסרת תקדים
- פשוט תגידו "Hey Google" כדי לנגן שירים או להפעיל פרודקאסטים מ Spotify, Youtube, Apple music ועוד..
- או באמצעות Bluetooth
- אפשר לשלב כמה רמקולים ביחד בתוך חדרים שונים



פרוטוקול תקשורת

עובד בפרוטוקולי תקשורת Bluetooth | WIFI




מפרט טכני:

צורה: עגול

מידות: 97.7x97.7x41.9 מ"מ

משקל: 181 גרם



ספק כוח 15W



Google



GOOGLE-MINI2/W/B



רמקול חכם Google Nest Audio עם עוזרת קולית Google Assistant

סקירה כללית:

רמקול חכם של חברת Google דגם Nest Audio עם עוזרת קולית Google Assistant.

שליטה ידנית כפתורי עזר



אפליקציה ייעודית לרמקול

- כל ההגדרות של הרמקול נעשות ע"י אפליקציה ייעודית
- שיתוף משתמשים
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית

- פשוט תגיד "Hey Google" והעוזרת האישית לרשותכם
- שליטה במכשירי הבית החכמים
- לבקש עדכוני מזג אוויר ועוד פעולות
- לשאול שאלות והעוזרת האישית תעזור לכם מתוך המאגר שיש לה



מוסיקה וקול

- איכות סאונד מדהימה וחווית שמע חסרת תקדים
- נגן שירים או הפעל פרודקאסטים מ Spotify, Youtube, Apple music ועוד..
- או באמצעות Bluetooth
- יצירת מערכת שמע, שידור הודעות וצ'אט בין החדרים




פרוטוקול תקשורת

עובד בפרוטוקולי תקשורת Bluetooth | WIFI



מפרט טכני:

מידות: 124x78 מ"מ
משקל: 1.2 ק"ג



ספק כוח
24V DC 30W



Google



GOOGLE-NEST/W/B



סקירה כללית:

בקר חכם למזגן של חברת Switcher שהופך כל מזגן לחכם בהתקנה פשוטה ללא התעסקות במזגן.

שליטה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן

- שליטה מלאה במזגן מהאפליקציה (חום/קור, טמפ, עוצמה חיישן טמפ ועוד)
- קביעת לו"זים של פעולת המזגן
- זיהוי פעולות מהשלט של המזגן ועדכון האפליקציה
- היסטוריית שימוש
- שיתוף משתמשים
- אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית Switcher-Smart Home
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית

שליטה קולית במזגן מ Google Assistant | Amazon Alexa



אישורים

נבדק ואושר ע"י משרד התקשורת




מפרט טכני:

מופעל ע"י מטען USB 5V 1A



מידות: 5.6x5.6 מ"מ



SWITCHER-BRZ/W

בקר חכם IR WIFI

סקירה כללית:

בקר חכם של חברת B-TOUCH שהופך את המזגנים, טלוויזיה, מערכות שמע או כל מכשיר שמופעל ע"י שלט בטכנולוגית IR (אינפרא רד).

שליטה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן

- שליטה מלאה מהאפליקציה
- קביעת לו"זים ותזמונים
- הבקר בעל יכולת לימוד השלט או ניתן להוריד קוד מובנה מהענן
- שיתוף משתמשים
- אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית Smart Life
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית

שליטה קולית מ Google Assistant | Amazon Alexa



אישורים

נבדק ואושר ע"י משרד התקשורת



פרוטוקול תקשורת

עובד בפרוטוקולי תקשורת IR | WIFI (אינפרא רד)



מפרט טכני:

מתח עבודה: DC 5V 1A



מרחק אפקטיבי: 7 מטר



BT-IR/B

בקר חכם IR WIFI

סקירה כללית:

בקר חכם של חברת Semicom שהופך את המזגנים, טלוויזיה, מערכות שמע או כל מכשיר שמופעל ע"י שלט בטכנולוגית IR (אינפרא רד).

שליטה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן

- שליטה מלאה מהאפליקציה
- קביעת לו"זים ותזמונים
- הבקר בעל יכולת לימוד השלט או ניתן להוריד קוד מובנה מהענן
- שיתוף משתמשים
- אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית Smart Life
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית

שליטה קולית מ Google Assistant | Amazon Alexa



אישורים

נבדק ואושר ע"י משרד התקשורת



פרוטוקול תקשורת

עובד בפרוטוקולי תקשורת IR | WIFI (אינפרא רד)



מפרט טכני:

מופעל ע"י מטען USB 5V 1A
(ראש מטען לא כלול באריזה)




בעל יכולת שידור של 360 מעלות
מרחק אפקטיבי: 8 מטר



SEMICOM-IR/B

מידות: 26x78x78 מ"מ



Semicom
סמיקום

בקר חכם IR WIFI

סקירה כללית:

בקר חכם של חברת NISKO שהופך את המזגנים, טלוויזיה, מערכות שמע או כל מכשיר שמופעל ע"י שלט בטכנולוגית IR (אינפרא רד).

שליטה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן

- שליטה מלאה מהאפליקציה
- קביעת לו"זים ותזמונים
- הבקר בעל יכולת לימוד השלט או ניתן להוריד קוד מובנה מהענן
- שיתוף משתמשים
- אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית Nisko Smart
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית

שליטה קולית מ Google Assistant | Amazon Alexa



אישורים

נבדק ואושר ע"י משרד התקשורת



פרוטוקול תקשורת

עובד בפרוטוקולי תקשורת WIFI | IR (אינפרא רד)



מפרט טכני:

מופעל ע"י מטען USB 5V 1A



NISKO-IR/B

NISKO
WIFI

שקע חכם למצלנים עם תקע בריטי

סקירה כללית:

שקע חכם בריטי של חברת Smart Grade לכיבוי והדלקה של מזגנים עם כ"ס גדול נשלט WIFI.

שליטה ידנית

לחצן הדלקה וכיבוי ידני



שליטה מהאפליקציה מכל מקום ובכל זמן

- שליטה מלאה מהאפליקציה
- קביעת לו"זים ותזמונים
- שיתוף משתמשים
- אפליקציה נוחה בעברית ובאנגלית SmartGrade Secure
- תמיכה ב iOS & Android



שליטה קולית

שליטה קולית מ Google Assistant | Amazon Alexa



אישורים

נבדק ואושר ע"י משרד התקשורת




פרוטוקול תקשורת

עובד בפרוטוקולי תקשורת WIFI



מפרט טכני:



GRADE-BSOC-AC/W

230V 20A 50HZ 4600W



SMART GRADE
SMART GRADE

מתקן פצאון דיקורטיבי עשוי זכוכית (לא חכם)

סקירה כללית:

מתקן פעמון דיקורטיבי עשוי זכוכית של חברת Nisko כולל לחצן טאץ'

שליטה ידנית

לחצן להפעלת הפעמון




אישורים

נבדק ואושר ע"י משרד התקשורת



מפרט טכני:

מתח כניסה: 100-240V



NISKO-1BLL-3M/W/B

תואם קופסה מלבנית 3 מקום



צורת פאנל: מלבן
צורת כפתור: פעמון
מידות: 125x77 מ"מ



NISKO-1BLL-55/W/B

תואם קופסה עגולה 55

צורת פאנל: ריבוע
צורת כפתור: פעמון
מידות: 85x85 מ"מ



מתקן פצמון דיקורטיבי עשוי זכוכית (לא חכם)

סקירה כללית:

מתקן פעמון דיקורטיבי עשוי זכוכית של חברת Nisko כולל לחצן טאץ'

שליטה ידנית

לחצן להפעלת הפעמון




אישורים

נבדק ואושר ע"י משרד התקשורת



מפרט טכני:

מתח כניסה: 100-240V



NISKO-1BLL-3M/W/B

תואם קופסה מלבנית 3 מקום



צורת פאנל: מלבן
צורת כפתור: פעמון
מידות: 125x77 מ"מ



NISKO-1BLL-55/W/B

תואם קופסה עגולה 55

צורת פאנל: ריבוע
צורת כפתור: פעמון
מידות: 85x85 מ"מ



מסגרות דיקורטיביות עשויות זכוכית

סקירה כללית:

מסגרות דיקורטיביות עשויות זכוכית של חברת NISKO המיועדות לשקעים רגילים או חכמים וגם למתגים לא חכמים.




NISKO-P-55-2M/W/B



מסגרת 2 מודול
תואם קופסה עגולה 55



צורת פאנל: ריבוע
מידות הפאנל: 110x110x20 מ"מ




NISKO-P-3M-2M/W/B



מסגרת 2 מודול
תואם קופסה מלבנית 3 מקום



צורת פאנל: מלבן
מידות הפאנל: 137x112x17 מ"מ






NISKO-P-3M-3M/W/B



מסגרת 3 מודול
תואם קופסה מלבנית 3 מקום




צורת פאנל : מלבן
מידות הפאנל : 120x90x10 מ"מ




NISKO-P-3M-4M/W/B



מסגרת 4 מודול
תואם קופסה מלבנית 4 מקום



צורת פאנל : מלבן
מידות הפאנל : 160x110x20 מ"מ



מסגרות דיקורטיביות עשויות זכוכית

סקירה כללית:

מסגרות דיקורטיביות עשויות זכוכית של חברת GEWISS המיועדות לשקעים רגילים או חכמים וגם למתגים לא חכמים.




GEWISS-P-55-2M/W



מסגרת 2 מודול
תואם קופסה עגולה 55



צורת פאנל: ריבוע
מידות הפאנל: 95x90x12 מ"מ




GEWISS-P-3M-2M/W



מסגרת 2 מודול
תואם קופסה מלבנית 3 מקום



צורת פאנל: מלבן
מידות הפאנל: 137x112x9 מ"מ






GEWISS-P-3M-3M/W



מסגרת 3 מודול
תואם קופסה מלבנית 3 מקום




צורת פאנל : מלבן
מידות הפאנל : 123x95x9 מ"מ



GEWISS-P-3M-4M/W



מסגרת 4 מודול
תואם קופסה מלבנית 4 מקום



צורת פאנל : מלבן
מידות הפאנל : 145x95x9 מ"מ

